

# 2016

**Ilustrovaný ceník KB 16**

Česká republika  
Slovenská republika  
platný od 1. ledna 2016



**Schlüter®-KERDI-BOARD**



I N O V A C E S P R O F I L E M



## Schlüter®-KERDI-BOARD

### Univerzální podklad pro obklady

#### Stručně shrnuto:

Ať už se rozhodnete pro mozaiku nebo velké formáty, pro perfektní obklad je rozhodující mít naprosto rovný podklad s rovnými a kolnými vnitřními kouty a vnějšími rohy...

... a právě takový podklad si obkladač vytvoří nejlépe sám pomocí Schlüter®-KERDI-BOARD...

... neboť ten, kdo přebírá odpovědnost (záruku) za obklad, musí převzít záruku také za podklad pro obkládání. To musí vzít do úvahy i stavebníci, architekti a projektanti při zadávání zakázky.

Schlüter®-KERDI-BOARD k tomu nabízí tyto vlastnosti:

- rovný, tvarově stálý a pevný v ohybu
- odolný proti vodě a teplotám
- funkčně spolehlivá kontaktní izolace
- parobrzdá
- tepelně izolační
- povrch se stříží k účinnému zakotvení do tenké vrstvy lepidla
- rychlé a snadné zpracování
- lehký, jednoduchá přeprava a manipulace
- neobsahuje cement ani skelná vlákna
- lze snadno uchopit
- bezprašné a snadné řezání (nožem)
- natištěný rastr pro řezání
- použitelný na každý druh podkladu
- vhodný pro samostatné dělicí stěny, odkládací plochy, obložení van, potrubí a pod.




- odolný proti vodě a teplotám
- lze snadno uchopit
- parobrzdá
- tepelně izolační
- použitelný na všechny podklady




#### Poznámka:

Mnoho podkladů u novostaveb a při sanacích není vhodných pro obklady a dlažby, zejména v oblastech, namáhaných vodou. Tyto často vyžadují rozsáhlé dodatečné práce a izolační úpravy.

Se Schlüter®-KERDI-BOARD je velmi snadné zhotovit podklad pro obkládání, ať již se jedná o zděnou, nosnou konstrukci ze dřeva nebo kovu, smíšené nebo staré podklady při sanacích.





- bezprašné a snadné řezání (nožem)
- natištěný rastr pro řezání
- lehký, snadná přeprava
- funkčně spolehlivá kontaktní izolace

- rovný, tvarově stálý a pevný v ohybu
- povrch se stříží k účinnému zakotvení do tenké vrstvy lepidla
- neobsahuje cement ani skelná vlákna


**Rozměry a údaje o balení Schlüter®-KERDI-BOARD**

Tloušťka desky	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
1 balení	10 desek	10 desek	10 desek	6 desek	4 desky	3 desky	3 desky
Obsah jedné palety	14 balení (140 desek)	8 balení (80 desek)	6 balení (60 desek)	7 balení (42 desek)	7 balení (28 desek)	7 balení (21 desek)	5 balení (15 desek)
<b>Rozměr 125 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / paleta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / deska	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
<b>Rozměr 260 x 62,5 cm</b>							
m <sup>2</sup> / paleta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / deska	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65

## Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD je univerzální podklad pro obkládání, použitelný na veškeré druhy stěn, rovněž přímo jako kontaktní izolace. Schlüter®-KERDI-BOARD je vhodný také jako podklad pro stěrkové a omítkové malty.

(Technický list výroby 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD			
deska pro obkládání			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> č.výr.	€/ m <sup>2</sup>	PL = ks
5	KB 5 625 2600	<b>28,31</b>	140
9	KB 9 625 2600	<b>29,68</b>	80
12,5	KB 12 625 2600	<b>31,09</b>	60
19	KB 19 625 2600	<b>32,46</b>	42
28	KB 28 625 2600	<b>36,07</b>	28
38	KB 38 625 2600	<b>40,51</b>	21
50	KB 50 625 2600	<b>45,52</b>	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
kombinované palety		
soupis	L = 2,60 m č.výr.	€/ ks
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	<b>3517,15</b>
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	<b>1303,64</b>
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	<b>2410,38</b>

Schlüter®-KERDI-BOARD			
deska pro obkládání			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m <sup>2</sup> č.výr.	€/ m <sup>2</sup>	PL = ks
5	KB 5 625 1250	<b>28,31</b>	140
9	KB 9 625 1250	<b>29,68</b>	80
12,5	KB 12 625 1250	<b>31,09</b>	60
19	KB 19 625 1250	<b>32,46</b>	42
28	KB 28 625 1250	<b>36,07</b>	28
38	KB 38 625 1250	<b>40,51</b>	21
50	KB 50 625 1250	<b>45,52</b>	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
kombinované palety		
soupis	L = 1,25 m č.výr.	€/ ks
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	<b>1693,44</b>
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	<b>627,67</b>
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	<b>1160,56</b>


**Poznámka:** minimální množství odběru = 1 balení (balení viz tabulka na str. 3)

## Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V je svisle prořezávaná konstrukční deska pro obkládání ke zhotovení zaoblených podkladů pro obkládání.

(Technický list výroby 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
svisle prořezávaná deska pro obkládání			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup> č.výr.	€/ m <sup>2</sup>	PL = ks
9	KB 9 625 2600 V	<b>37,68</b>	80
12,5	KB 12 625 2600 V	<b>39,08</b>	60
19	KB 19 625 2600 V	<b>40,45</b>	42
28	KB 28 625 2600 V	<b>44,06</b>	28
38	KB 38 625 2600 V	<b>48,50</b>	21
50	KB 50 625 2600 V	<b>53,50</b>	15





### Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E je úhelníkový prvek pro zhotovení rohů a zakrytí potrubí. (Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
úhelníkový prvek 260 x 62,5 cm			
H = mm	31 x 31 cm č.výr.	€/ ks	PL = ks
12,5	KB 12 625 2600 E	<b>68,49</b>	60
19	KB 19 625 2600 E	<b>70,71</b>	42
28	KB 28 625 2600 E	<b>76,58</b>	28



### Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U


kombinované balení zakrytí potrubí / úhelníky

soupis	L = 2,60 m č.výr.	€/ ks
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	<b>496,37</b>

### Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U je U-prvek pro zakrytí potrubí. (Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-prvek 260 x 62,5 cm			
H = mm	21 x 20 x 21 cm č.výr.	€/ ks	PL = ks
19	KB 19 625 2600 U 20	<b>88,75</b>	42
	16 x 30 x 16 cm		
19	KB 19 625 2600 U 30	<b>88,75</b>	42



### Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U


kombinované balení zakrytí potrubí / úhelníky

soupis	L = 2,60 m č.výr.	€/ ks
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	<b>496,37</b>

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW je úhelníkový profil z ušlechtilé oceli 30 x 30 mm s dvěma perforovanými rameny. Slouží pro upevnění a stabilizaci konstrukcí s deskami Schlüter®-KERDI-BOARD. Profil lze ukotvit pomocí šroubů nebo lepidlem pro tenkovrstvé lepení. (Technický list výrobku 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
úhelníkový profil z ušlechtilé oceli 30 x 30 mm			
L = cm	L = 0,15 m č.výr.	€/ ks	KV = ks
15	KB ZW 30 E/15	<b>1,27</b>	120
	L = 2,50 m	€/ m	
250	KB ZW 30 E	<b>7,59</b>	120



## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC** je U-profil z kartáčované ušlechtilé oceli s perforováním na jednom rameni. Je zvláště vhodný pro ukončení kuchyňských pracovních desek, umyvadlových pultů apod.

(Technický list výrobku 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
U-profil, jednostranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/ m	KV = ks
38	KB ZC 38 EB	<b>17,99</b>	40
50	KB ZC 50 EB	<b>19,65</b>	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
roh, jednostranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
38	E/KB ZC 38 EB	<b>16,19</b>	10
50	E/KB ZC 50 EB	<b>16,19</b>	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
krytka vnější, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
38	V/KB Z 38 EB	<b>5,11</b>	50
50	V/KB Z 50 EB	<b>5,11</b>	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
krytka vnitřní, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
38	V/KB ZI 38 E	<b>3,17</b>	50
50	V/KB ZI 50 E	<b>3,17</b>	50



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA** je U-profil z kartáčované ušlechtilé oceli s perforováním na obou ramenech. Je zvláště vhodný pro pohledové ukončení dělicích stěn a odkládacích ploch.

(Technický list výrobku 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
U-profil, dvoustranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/ m	KV = ks
19	KB ZA 19 EB	<b>15,26</b>	40
28	KB ZA 28 EB	<b>16,48</b>	40
38	KB ZA 38 EB	<b>17,99</b>	40
50	KB ZA 50 EB	<b>19,65</b>	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
U-roh, dvoustranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
38	E/KB ZA 38 EB	<b>16,19</b>	10
50	E/KB ZA 50 EB	<b>16,19</b>	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
krytka vnější, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
19	V/KB Z 19 EB	<b>5,11</b>	50
38	V/KB Z 38 EB	<b>5,11</b>	50
28	V/KB Z 28 EB	<b>5,11</b>	50
50	V/KB Z 50 EB	<b>5,11</b>	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
krytka vnitřní, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
19	V/KB ZI 19 E	<b>3,17</b>	50
38	V/KB ZI 38 E	<b>3,17</b>	50
28	V/KB ZI 28 E	<b>3,17</b>	50
50	V/KB ZI 50 E	<b>3,17</b>	50



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V






### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB** je U-profil z ušlechtilé oceli s perforováním na třech stranách. Slouží pro upevnění a stabilizaci konstrukcí s deskami Schlüter®-KERDI-BOARD.  
(Technický list výrobku 12.1)

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB</b>			
U-profil, trojstranné perforování, ušlechtilá ocel V2A			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€ / m	KV = ks
19	KB ZB 19 E	<b>13,15</b>	40
28	KB ZB 28 E	<b>14,21</b>	40
38	KB ZB 38 E	<b>15,37</b>	40
50	KB ZB 50 E	<b>16,87</b>	40



### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD** jsou natloukací hmoždinky z pozinkované nebo ušlechtilé oceli pro přídatné mechanické upevnění desek Schlüter®-KERDI-BOARD na podklad.  
(Technický list výrobku 12.1)



<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD</b>			
natloukací hmoždinka ušlechtilá ocel			
L = cm	č.výr.	€ / balík	P = balík
9	KB ZSD 90 E	<b>21,93</b>	10
11	KB ZSD 110 E	<b>25,31</b>	10

balík = 25 ks

<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD</b>			
natloukací hmoždinka pozink			
L = cm	č.výr.	€ / balík	P = balík
9	KB ZSD 90 Z	<b>11,77</b>	10
11	KB ZSD 110 Z	<b>13,55</b>	10

balík = 25 ks

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT** jsou talířové podložky z pozinkované nebo ušlechtilé oceli pro upevnění desek Schlüter®-KERDI-BOARD na nosné konstrukce.  
(Technický list výrobku 12.1)



<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT</b>		
talířová podložka ušlechtilá ocel Ø 36 mm		
č.výr.	€ / balík	P = balík
KB ZT 36 E	<b>48,26</b>	10

balík = 100 ks


<b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT</b>		
talířová podložka pozink Ø 36 mm		
č.výr.	€ / balík	P = balík
KB ZT 36 Z	<b>17,21</b>	10

balík = 100 ks

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS jsou rychlošrouby pro upevnění desek Schlüter®-KERDI-BOARD na nosné konstrukce.

(Technický list výrobku 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
35 mm jemný závit se samořeznou špičkou		
č.výr.	€/ balík	P = balík
KB ZS 35 FB	5,32	10

balík = 200 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
55 mm jemný závit se samořeznou špičkou		
č.výr.	€/ balík	P = balík
KB ZS 55 FB	3,28	10

balík = 100 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
75 mm hrubý závit		
č.výr.	€/ balík	P = balík
KB ZS 75 G	4,88	10

balík = 100 ks

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK je oboustranně lepicí páska pro upevnění a fixaci desek Schlüter®-KERDI-BOARD v místech spojů na sraz.

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
oboustranně lepicí páska			
B = mm	L = 10 m č.výr.	€/ ks	P = ks
12	KB ZDK 12/10M	7,27	10
19	KB ZDK 19/10M	11,26	10
30	KB ZDK 30/10M	17,70	10



## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA je samolepicí výztuha pro překrytí napojovacích spár při nanášení stěrkovatelného materiálu nebo omítkových vrstev na Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
výztuha spojů		
100 mm x 45 m č.výr.	€/ ks	P = ks
KB ZSA 100/45M	12,93	10




## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP je plochý profil z umělé hmoty, který se lepí pro zpevnění na zadní stranu do U-Profilu a slouží pro lepší uchycení připevňovacích šroubů kování (pantů).

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
plochý profil z umělé hmoty		
35 mm x 2,50 m č.výr.	€/ m	P = ks
KB ZFP 35	3,33	10







## Schlüter-Systems Vám nabízí ...

kompletní systém prvků pro vytvoření bezbariérových sprch v úrovni podlahy. Systém, který představuje mnohem více než součet jeho jednotlivých dílů. Neboť komponenty jsou přesně sladěné a jsou provedené tak, že lze pomocí jednoduchých prostředků a řemeslné zručnosti dosáhnout maximální míry jistoty při zpracování. Modulární konstrukce přitom poskytuje zákazníkovi a řemeslníkovi maximální flexibilitu.

Tyto produkty naleznete v našem ceníku PROFILY a SYSTÉMY Schlüter®.



### 1 Schlüter®-KERDI-LINE

Odvodňovací žlaby s vertikálním a horizontálním odtokem

### 2 Schlüter®-KERDI-LINE

Kombinace roštů / ráků & nosič

### 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER

Spádové a vyrovnávací desky


### 4 Schlüter®-SHOWERPROFILE

Profily pro napojení na stěnu a spádové profily

### 5 Schlüter®-KERDI-DRAIN

Podlahové odtoky





## Dodací platební podmínky

### 1. Všeobecně

Udělením zakázky přijímá objednatel následující dodací platební podmínky. Ty zůstávají v platnosti i po celou dobu obchodního vztahu, pokud nebudou provedeny žádné písemné změny.

Rozporujeme případné nákupní podmínky kupujícího, pokud se odchylují od našich podmínek. Odchylující se jednotlivé podmínky kupujícího jsou pro nás závazné jen, když je písemně přijmeme.

### 2. Nabídky a ceny

Pokud není výslovně ujednáno jinak, jsou všechny nabídky volné a nezávazné. Pro veškeré dodávky je za prodejní cenu považována cena, která je platná v den dodávky. V platnosti je vždy poslední vydaný ceník. Pokud to není zvlášť vyznačeno, jsou všechny ceny bez DPH.

### 3. Dodávka, přejímka, místo plnění

U všech zakázek probíhá zaslání z výroby nebo z našeho skladu, i u dodávky bez dovozného, na náklady a riziko objednatele. Neručíme za škody, které vzniknou během přepravy nebo na místě určení. Objednatel musí poškození nebo ztrátu zboží oznámit přepravní firmě a ohlásit u ní nárok na uplatnění škody. Možnost dodávky je vyhrazena pro všechny zakázky. Zpoždění dodávky opravňuje objednatele k odstoupení, ale ne k požadování náhrady škody. Nepřebíráme záruku za včasné doručení dodávky.

### 4. Záruka

Reklamacie je nutno uplatnit okamžitě po obdržení zboží, v každém případě před zabudováním zboží. Je možno požadovat zrušení kupní smlouvy nebo snížení ceny, jiné nároky jakéhokoliv druhu, vyplývající ze závadné dodávky, zákazníkovi nepřísluší. Místem plnění je i v případě dodávky bez dovozného místo naložení, tedy Iserlohn. Při prodeji podle vzorků je zaručen pouze odborně odzkoušený objem. Ohledně zpracování našich výrobků odkazujeme na naše aktuální prospekty a technické listy. Nepřebíráme jakékoliv přísliby o vlastnostech použití, přesahující tento rámec, jediné pokud by byly zvlášť písemně potvrzeny. Poradenství a návod k použití poskytujeme na základě našich zkušeností a zkoušek podle našeho nejlepšího vědomí, nelze z toho odvozovat záruku z naší strany, s výjimkou případu, kdy závada dodaného výrobku opravňuje k nárokům ze záruky či ručení, které vyplývají ze zákona. Uživatel výrobku tím není zbaven povinnosti, provést v souladu s příslušnou situací pro zabudování vlastní, odborně kvalifikované zhodnocení nezávadnosti a použitelnosti výrobku před jeho zabudováním pro plánovaný účel použití. Při zabudování výrobků, které např. z důvodu jejich novoty neodpovídají uznávaným technickým pravidlům, nese zákazník (zpracovatel) odpovědnost za ujednání odpovídajících dohod s investorem.

### 5. Platba

Platba vyúčtované částky musí být provedena v Euro v termínu splatnosti. Skonto a rabaty se poskytují jen na základě zvláštního ujednání. Odečtení skonta za novou fakturu je vyloučeno, pokud ještě nejsou uhrazeny starší, splatné faktury. V případě platby, která neproběhne v souladu se smlouvou, jsme v den splatnosti oprávněni bez předchozího upozornění účtovat úroky ve výši 5% nad základní úrokovou sazbou (§ 247, odst. 1 BGB) p.a. Akceptace, směnky nebo šeky, přijaté k placení jsou považovány za platbu teprve po jejich proplacení. Nedodržení platebních podmínek nebo jiné okolností, které nám budou známy teprve po uzavření smlouvy a které snižují úvěruschopnost kupujícího, mají za následek okamžitou splatnost všech našich pohledávek a opravňují nás k odstoupení od smlouvy. Dodávky pro nám neznámé zákazníky nebo v případě malých zakázek, či z jiného pro nás důležitého důvodu, můžeme zaslat na dobírku, nebo požadujeme při jejich vyzvednutí platbu v hotovosti.

### 6. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává v našem vlastnictví do té doby, dokud nejsou uspokojeny všechny naše pohledávky, vyplývající z obchodního vztahu vůči kupujícímu. Kupující je povinen nás neprodleně informovat o přístupu třetí osoby ke zboží, které je dodáno s výhradou vlastnického práva. Pokud bude námi dodané zboží, nebo věci z něj vyrobené, prodáno dál, nebo zabudováno do pozemku třetí osoby tak, že se stane podstatnou součástí pozemku třetí osoby, pak pohledávky a vedlejší práva, která prodávajícímu vzniknou z tohoto prodeje nebo zabudování vůči odběrateli nebo třetí osobě, přechází na nás. Nevýžaduje to zvláštní prohlášení o odstoupení. Práva z výhrady vlastnického práva platí až do úplného uvolnění od případných závazků, které prodávajícímu / dodavateli vznikly v zájmu kupujícího / odběratele.

### 7. Odchytky

Pro platné změny výše uvedených podmínek je zapotřebí písemné dohody. Ústní a telefonické dohody jsou platné jen tehdy, když jsou písemně potvrzeny. Protikladné podmínky kupujícího nemohou být uznány. Pokud by měla být jednotlivá ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek v rozporu s platným právem, pak tím není dotčena právoplatnost zbývajících ustanovení.

### 8. Místo soudu a závěrečná poznámka

Místem soudu i pro záležitosti směnky a šeku, pokud je kupující podnikajícím, na kterého se vztahuje obchodní zákoník v plném rozsahu, nebo platí jiné předpoklady § 38 ZPO, je Iserlohn příp. Hagen. Pro veškeré spory, vzniklé na základě smlouvy, platí výlučně zákony Spolkové republiky Německo, a to v rozsahu platnosti pro obchodování mezi tuzemci v tuzemsku. Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na účinnost zbývajících ustanovení.



[www.kerdi-board.com](http://www.kerdi-board.com)



Vydáním tohoto ilustrovaného ceníku ztrácí platnost veškeré předchozí ceníky. Vyhraujeme si právo na změny, omyly, tiskové chyby a na změny, které slouží inovaci produktu nebo jsou nezbytné kvůli dodávce. Kvůli technice tisku mohou při reprodukování obrázků v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.



I N O V A C E   S   P R O F I L E M

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

**Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha** · Prvního pluku 621/ 8a · CZ-186 00 Praha 8

Tel.: +420 224 891 384 · Fax: +420 224 891 386 · [servis\\_praha@schlueter.de](mailto:servis_praha@schlueter.de) · [www.schlueter.cz](http://www.schlueter.cz)